

Ghid pentru încărcarea datelor colectate în cadrul
programului „*Monitorizarea ciufilelor de pădure în
locurile de iernare*” în baza de date OpenBirdMaps

Bărbos Lórinç

Grupul Milvus

lorinc.barbos@milvus.ro

<http://openbirdmaps.ro/>

Pe prima pagină click pe *Intrare*

OPENBIRDMAPS powered by Milvus Group

Încărcare Hartă **Intrare**

TABELUL DE ÎNREGISTRAT

Observații

SELECTAREA TIPULUI HĂRȚII DE DISTRIBUȚIE

actualizează

FILTRE DE TEXT

opțiuni:

- ☐ Observator
- ☐ Data
- ☐ Gen
- ☐ Vârsta
- ☐ Unitate
- ☐ Statutul exemplarelor

filtru nume specie

termen de căutare

denumire specii:

doar pentru numele selectat

toate numele care aparțin speciei selectate

+ adăugare specii noi la filtrare

Q interogare

clear filters

Google

Map data ©2018 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google Imagery ©2018 TerraMetrics | Terms of Use

zoom cu roata mouseului: selectare mărime buffer: 0 metru

reset map


INTEROGARE SPAȚIALĂ:

NAVIGARE:

IDENTIFICĂ: filtrare recursivă: poziție: 27.38787 48.81622



Autentificare cu ajutorul adresei Dvs. de e-mail și parolei selectate



În decembrie 2017 a avut loc un upgrade major a sistemului OpenBirdMaps. Conectarea la sistemul nou necesită înnoirea parolei. Dacă până acum nu v-ați conectat sistemul nou, vă rugăm accesați linkul Parolă uitată în vederea înnoirii parolei.

Autentificare

Adresă e-mail:

lorinc.barbos@milvus.ro

Parolă:

.....

Intraire

[Înregistrare](#)
[Parolă uitată](#)

* Pentru autentificarea în baza de date aveți nevoie de invitație

** Puteți cere invitație de la oricare dintre utilizatori



Click pe butonul *Încărcare*

 powered by Milvus Group

 **Încărcare**

Hartă

Bărbos Lőrinc

≡



Profil

Invitații

Administrare proiect ▾

Mesaje

Proiect nou

Bărbos Lőrinc

 **Date utilizator**

Prenume*:  Lőrinc

Nume*:  Bărbos

Parolă*:  *****

Adresă e-mail*:  lorinc.barbos@milvus.ro (confirmare necesară)

Organizație/instituție:  Milvus Group

Adresă: 

Referințe: 

 **Setări**

Permiteți vizualizarea adresei de e-mail membrilor înregistrați?: ☐

Doriți să primiți email-uri despre baza de date?: ☐

[Ștergerea contului de utilizator](#)

 **Profil ORCID**



openbirdmaps.ro/upload/?nocache



Alegeți din listă, câmpul *Programe de monitoring*

OPENBIRDMAPS
powered by Milvus Group

[Încărcare](#) [Hartă](#) [Bărbos Lőrinc](#) [≡](#) 

alege dintre opțiunile de încărcare date!

- ▶ Observații ocazionale
- ▶ Observado import
- ▶ Încărcare fișiere
- ▶ Metode generale
- ▶ Programe de monitoring

[Sumar](#) [Noutăți](#) [Ajutor](#) [Contact](#)

  [OpenBioMaps](#)



Alegeți „Monitorizarea ciufilor de pădure în locurile de iernare”

alege dintre opțiunile de încărcare date!

► Observații ocazionale

► Observado import

► Încărcare fișiere

► Metode generale

► Programe de monitoring

-   Monitorizarea păsărilor răpitoare de zi cuibăritoare – numărare de pe puncte
-   Monitorizarea păsărilor comune (MPC)
-   Numărătoarea de iarnă a păsărilor acvatice
-   Monitorizarea păsărilor nocturne din habitate deschise
-   Monitorizare de iarnă a păsărilor răpitoare
-   Monitorizare generală a păsărilor acvatice
-   **Monitorizarea ciufilor de pădure în locurile de iernare**

Dați click pe tabelul de culoare gri de lângă
„Monitorizarea ciufilor de pădure în locurile de iernare”
apărut în listă (Încărcare prin formular web)



Data observațiilor

 **OPENBIRDMAPS**
powered by Milvus Group

Încărcare Hartă Bărbos Lőrinc

Monitorizarea ciuilor de pădure în locurile de iernare

Formular pentru încărcarea observațiilor provenite din Programul de monitorizare a ciuilor de pădure în locurile de iernare.
Despre program în detaliu puteți citi aici : <https://milvus.ro/monitorizarea-ciuilor-de-padure-in-locurile-de-iernare-din-romania/>.

Valori predefinite:

Metoda

Metoda monitorizării ciuilor de pădure în locurile de iernare

Data (format AAAA-LL-ZZ)

Dec 2018

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

Su

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

stăile de păsări era activitatea principală.
speciile observate?)

alor

Programul de monitorizare a ciuilor de pădure în locurile de iernare

Cod eșantion centralizator (național) (Județ)

Dați click pe pictograma „Calendar”, după care setați data când ați efectuat observațiile



Observatori

Valori predefinite:

Metoda

Metoda monitorizării ciuilor de pădure în locurile de iernare

Data (format AAAA-LL-ZZ)

2018-12-20

Listă completă de specii? (Observațiile de păsări era activitatea principală, ați fost atent la toate speciile, ați notat toate speciile observate?)

nu

Observator(i)

Bărbos Lôrinc,

Program național

Programul de monitorizare a ciuilor de pădure în locurile de iernare

Cod eșantion centralizator (național) (Județ)

Cod unitate de monitorizare (național) (Localitate sau parte dintr-o localitate)

Geometria eșantionului

Ați verificat întreaga localitate sau partea monitorizată a localității?

Introduceți numele observatorului/observatorilor

* În cazul în care au participat mai mulți voluntari la observații, treceți și numele lor



OPENBIRDMAPS
powered by Milvus Group



Cod eșantion centralizator (județ)

Data (format AAAA-LL-ZZ)

2018-12-20

Listă completă de specii? (Observațiile de păsări era activitatea principală, ați fost atent la toate speciile, ați notat toate speciile observate?)

nu

Observator(i)

Bărbos Lőrinc,

Program național

Programul de monitorizare a ciuilor de pădure în locurile de iernare

Cod eșantion centralizator (național) (Județ)

ALBA

ALBA
ARAD
ARGEȘ
BIHOR
BRAȘOV
BUCUREȘTI
BUZĂU
CLUJ
CONSTANȚA
COVASNA
IAȘI
ILFOV
MUREȘ
PRAHOVA
SATU-MARE
SIBIU
TIMIȘ
VASLUI

Selectați din lista derulantă județul unde ați efectuat observațiile



OPENBIRDMAPS
powered by Milvus Group



Cod unitate de monitorizare (localitate sau parte din localitate)

Program național

Programul de monitorizare a ciuflor de pădure în locurile de iernare

Cod eșanțon centralizator (național) (Judet)

BIHOR

Cod unitate de monitorizare (național) (Localitate sau parte dintr-o localitate)

Adoni
Berechlu
Cheșereu
Diosig
Galoșpetreu
Girișu de Criș
Ianca
Livada de Bihor
Mihai Bravu
Niuved
Otomani
Palota
Parhida
Roit
Roșiori
Sănnicolau Român
Șilindru
Șimian
Tămășeu

Selectați din lista derulantă localitatea sau partea de localitate unde ați efectuat observațiile

reverse	A	B	C	D	E	F	G	H
	Loc (geometrie) Prin selectarea Codului unități de monitorizare (localitate sau parte dintr-o localitate) se completează automat Locul (geometria) cu geometria acestuia. Dacă ați	Specie	Loc de adunare activ sau abandonat?	Unitate	Număr	Tipul locului de adunare	Numărul și tipul arborilor utilizați Enumerați tipul și numărul arborilor cu ciufi. De ex. 2 pini, 1 molid, 1 tuia, 3 foioase	Ameni



Geometria eșantionului

Cod eșantion centralizator (național) (Județ)

BIHOR

Cod unitate de monitorizare (național) (Localitate sau parte dintr-o localitate)

Diosig

Geometria eșantionului

POLYGON((22.01546 47.2995974242572,22.01546 47.2995974242572,22.01546 47.2995974242572,22.01546 47.2995974242572))

Ați verificat întreaga localitate sau partea monitorizată a localității?

Coordonator program sau proprietarul datelor

Asociația Grupul Milvus

Ascunderea observației

nu

Data

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Loc (geometrie)	Specie	Loc de adunare activ sau abandonat?	Unitate	Număr	Tipul locului de adunare	Numărul și tipul arborilor utilizați	Amenajare
reverse	Marcați pe hartă locul de adunare a ciufulor! Dacă nu ați găsit loc de adunare în localitate, copiați aici geometria din câmpul GEOMETRIA EȘANTIONULUI.						Enumerați tipul și numărul arborilor cu ciuf. De ex. 2 pini, 1 molid, 1 tui, 3 foioase	
skip	auto fill	auto fill	auto fill	auto fill	auto fill	auto fill	auto fill	auto
1.				exemplar				

O dată cu alegerea localității din listă se atribuie automat o geometrie (poligonul localității) pe care Dvs trebuie să o modificați/ copiați în tabelul de mai jos

1. Dacă ați găsit un loc de aglomerare în localitatea monitorizată, specificați locația exactă dând click pe pictograma gri (continuare pe pagina următoare)


1. Ctrl + C

2. Ctrl + V

2. Dacă nu ați găsit loc de aglomerare, copiați conținutul câmpului *Geometria eșantionului* în primul rând al coloanei *Loc (geometrie)* din tabelul de mai jos (Copy+ Paste)

Geometria eșantionului

– specificarea locației exacte –



Pentru specificarea locației exacte în fereastra apărută dați click pe *Desenează geometrie pe hartă*

Geometria eșantionului

POLYGON((22.0175310912335 47.2995974242572,22.01546

Ați verificat întreaga localitate sau partea monitorizată a localității?

Coordonator program sau proprietarul datelor

Asociația Grupul Milvus

Ascunderea observației


nu

Data							
reverse	A	B	C	D	E	F	G
☐	Loc (geometrie) Marcați pe hartă locul de adunare a ouălor! Dacă nu ați găsit loc de adunare în localitate, copiați aici geometria din câmpul GEOMETRIA EȘANTIONULUI.	Specie	Loc de adunare activ sau abandonat?	Unitate	Număr	Tipul locului de adunare	Numărul și tipul arborilor utilizați Enumerați tipul și numărul arborilor cu ouă. De ex: 2 pini, 1 molid, 1 tui, 3 foioase



Geometria eșantionului

– specificarea locației exacte –




The screenshot displays the OpenBioMaps web application in a Google Chrome browser. The browser's address bar shows the URL: `openbirdmaps.ro/upload/geomtest/?addgeom&wkt=&srid=4326`. The main map area shows a satellite view of a landscape with a road labeled '190C' and a building labeled 'Reformed Church Biserica reformată'. A red polygon is drawn on the map, indicating a specific area of interest. On the right side of the screen, there is a table with the following columns: 'Tipul locului de adunare', 'Numărul și tipul arborilor utilizați', and 'Ameni'. The table is currently empty. A red circle highlights a small icon in the bottom right corner of the map area, which is a black arrow pointing to a small green square with a white crosshair. A black mouse cursor is pointing at this icon.

În fereastra apărută selectați pictograma „creion”, după care marcați locația locului de aglomerare pe harta apărută



Geometria eșantionului

– specificarea locației exacte –



* În cazul în care ați marcat locul aglomerării greșit puteți modifica locația: dați click pe pictograma gri din coloana Geometria eșantionului și reluați pașii descriși mai sus

Loc (geometrie)

Cod eşantion centralizator (național) (Județ)

BIHOR

Cod unitate de monitorizare (național) (Localitate sau parte dintr-o localitate)

Diosiq

Geometria eşantionului

POINT(21.995167980086098 47.30479819156486)

Ați verificat întreaga localitate sau partea monitorizată a localității?

Coordonator program sau proprietarul datelor

Asociația Grupul Milvus

Ascunderea observației

nu

1. Ctrl + C

Copiați conținutul câmpului *Geometria eşantionului* (poziția geografică specificată de Dvs) în primul rând al coloanei *Loc (geometrie)* din tabelul de mai jos

2. Ctrl + V

Data

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Loc (geometrie)	Specie	Loc de adunare activ sau abandonat?	Unitate	Număr	Tipul locului de adunare	Numărul și tipul arborilor utilizați	Ameni
	Marcați pe hartă locul de adunare a ciufilor! Dacă nu ați găsit loc de adunare în localitate, copiați aici geometria din câmpul GEOMETRIA EŞANTIONULUI.						Enumerați tipul și numărul arborilor cu ciufi. De ex: 2 pini, 1 molid, 1 tuia, 3 foioase	
	auto fill	auto fill	auto fill	auto fill	auto fill	auto fill	auto fill	auto fill
1.				exemplar				

Ați verificat întreaga localitate sau partea monitorizată a localității?

Selectați din cele două opțiuni disponibile:
dacă ați verificat în totalitate localitatea monitorizată (DA),
sau dacă ați numărat ciufii în locurile de aglomerare deja cunoscute (NU)

BIHOR

Cod unitate de monitorizare (național) (Localitate sau parte dintr-o localitate)
Chesereu

Geometria eșantionului
POLYGON((22.1273235028336 47.4237834131697,22.12522

Ați verificat întreaga localitate sau partea monitorizată a localității?

da
nu

Asociația Grupul Milvus

Ascunderea observației
nu

Data

reverse	A	B	C	D	E	F	G	H
☐	Loc (geometrie) Prin selectarea Codului unități de monitorizare (localitate sau parte dintr-o localitate) se completează automat Locul (geometrie) cu geometria acestuia. Dacă ați identificat un loc de adunare vă rugăm SCHIMBAȚI NEAPĂRĂT GEOMETRIA ȘI MARCAȚI LOCUL EXACT AL ADUNĂRII!!	Specie	Loc de adunare activ sau abandonat?	Unitate	Număr	Tipul locului de adunare	Numărul și tipul arborilor utilizați Enumerati tipul și numărul arborilor cu ciufi. De ex. 2 pini, 1 molid, 1 tula, 3 foioase.	Ameni



Alegeți specia

Ascunderea observației

nu

Data

reverse

A	B	C	D	E	F	G	H
Loc (geometrie)	Specie	Loc de adunare activ sau abandonat?	Tipul locului de adunare	Numărul și tipul arborilor utilizați	Amenajări		
Prin selectarea Codului unității de monitorizare (localitate sau parte dintr-o localitate) se completează automat Locul (geometria) cu geometria acestuia. Dacă ați identificat un loc de adunare vă rugăm SCHIMBAȚI NEAPĂRĂT GEOMETRIA ȘI MARCAȚI LOCUL EXACT AL ADUNĂRIII!							
auto fill	auto fill	auto fill	auto fill	auto fill	auto fill	auto fill	auto
1.			exemplar				
2.							
3.							
4.							
5.							
6.			exemplar				
7.			exemplar				
8.			exemplar				
9.			exemplar				
10.			exemplar				

+ 1 rând

Dați click în primul rând alb al coloanei *Specie* și alegeți din cele trei posibilități

* Completarea coloanelor roșii al tabelului sunt obligatorii



OPENBIRDMAPS
powered by Milvus Group



Loc de adunare activ sau abandonat?

A	B	C	D	E	F	G	H
Loc (geometrie)	Specie	Loc de adunare activ sau abandonat?	Unitate	Număr	Tipul locului de adunare	Numărul și tipul arborilor utilizați	Amer
Prin selectarea Codului unității de monitorizare (localitate sau parte dintr-o localitate) se completează automat Locul (geometria) cu geometria acestuia. Dacă ați identificat un loc de adunare vă rugăm SCHIMBAȚI NEAPĂRĂT GEOMETRIA ȘI MARCAȚI LOCUL EXACT AL ADUNĂRII!!						Enumerați tipul și numărul arborilor cu ciufi. De ex. 2 pini, 1 molid, 1 tuia, 3 foioase	
auto fill	auto fill	auto fill				auto fill	auto fill
1.		activ					
2.		abandonat					
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

Dați click în primul rând al coloanei și alegeți din listă ce ați găsit în teren:

- activ (aglomerare cu ciufi)

- abandonat (doar urme: excremente, pene, ingluvii etc.)

Continuă mai târziu:  mărime caractere:  A  A



Unitate

Ascunderea observației

nu

Data

str_individuals

	A	B	C	D	E	F	G	
	Loc (geometrie)	Specie	Loc de adunare activ sau abandonat?	Unitate	Număr	Tipul locului de adunare	Numărul și tipul arborilor utilizați	Ame
	Prin selectarea Codului unități de monitorizare (localitate sau parte dintr-o localitate) se completează automat Locul (geometria) cu geometria acestuia. Dacă ați identificat un loc de adunare vă rugăm SCHIMBAȚI NEAPĂRAT GEOMETRIA ȘI MARCAȚI LOCUL EXACT AL ADUNĂRII!						Enumerați tipul și numărul arborilor cu cliuși. De ex. 2 pini, 1 molid, 1 tui, 3 foioase	
	geometrie:WKT	lista	lista	lista	număr	lista	text	
	auto fill	auto fill	auto fill	auto fill	auto fill	auto fill	auto fill	au
1.				exemplar				
2.				exemplar				
3.				cadavru				
4.				pană				
5.				ingluvii				
6.				excremente				
7.				exemplar				
8.				exemplar				
9.				exemplar				
10.				exemplar				

1 rând

În cazul locurilor de adunare active *Unitatea* rămâne *exemplarul*. În coloana *Număr* introduceți numărul de exemplare observate.

Pentru locurile de aglomerare abandonate alegeți din lista derulantă categoria potrivită (pană, cadavru, ingluvii, excremente).



Tipul locului de adunare

A	B	C	D	E	F	G	H
Loc (geometrie)	Specie	Loc de adunare activ sau abandonat?	Unitate	Număr	Tipul locului de adunare	Numărul și tipul arborilor utilizați	Amenințări
Prin selectarea Codului unității de monitorizare (localitate sau parte dintr-o localitate) se completează automat Locul (geometria) cu geometria acestuia. Dacă ați identificat un loc de adunare vă rugăm SCHIMBAȚI NEAPĂRĂT GEOMETRIA ȘI MARCAȚI LOCUL EXACT AL ADUNĂRIII!						Enumerați tipul și numărul arborilor cu ciuf. De ex. 2 pini, 1 molid, 1 tuia, 3 foioase	
auto fill	auto fill	auto fill	auto fill	auto fill	auto fill	auto fill	auto fill
1.			▼ exemplar				
2.			▼ exemplar				
3.			▼ exemplar				
4.			▼ exemplar				
5.			▼ exemplar				
6.			▼ exemplar				
7.			▼ exemplar				
8.			▼ exemplar				
9.			▼ exemplar				
10.			▼ exemplar				

Aliniament de arbori
Pâlc de arbori
Parc
Curte școală
Curte biserică
Curte instituție publică
Cimitir
Curte locuință privată
Alta (vă rugăm specificați la Observații)

Alegeți din lista derulantă categoria potrivită.

Dacă nu se potrivește niciuna din cele enumerate alegeți varianta *Alta* și specificați la rubrica *Observații*.

Tipul și numărul arborilor utilizați

Data

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Loc (geometrie) Prin selectarea Codului unității de monitorizare (localitate sau parte dintr-o localitate) se completează automat Locul (geometria) cu geometria acestuia. Dacă ați identificat un loc de adunare vă rugăm SCHIMBAȚI NEAPĂRĂT GEOMETRIA ȘI MARCAȚI LOCUL EXACT AL ADUNĂRII!!	Specie	Loc de adunare activ sau abandonat?	Unitate	Număr	Tipul locului de adunare	Numărul și tipul arborilor utilizați Enumerați tipul și numărul arborilor cu ciufi. De ex. 2 pini, 1 molid, 1 tuia, 3 foioase	Amenințat
	geometrie:WKT	listă	listă	listă	număr	listă	text	
	auto fill	auto fill	auto fill	auto fill	auto fill	auto fill	auto fill	auto fill
1.				exemplar				
2.				exemplar				
3.				exemplar				
4.				exemplar				
5.				exemplar				
6.				exemplar				
7.				exemplar				
8.				exemplar				
9.				exemplar				
10.				exemplar				

+ 1 rând

Continuă mai târziu: mărime caractere:

Enumerați tipul și numărul arborilor folosiți de către ciufi. Exp. 2 tuja și 3 pini



Amenințări

Data

B	C	D	E	F	G	H	I
Specie	Loc de adunare activ sau abandonat?	Unitate	Număr	Tipul locului de adunare	Numărul și tipul arborilor utilizați Enumerați tipul și numărul arborilor cu ciuf. De ex. 2 pini, 1 molid, 1 tuia, 3 foioase	Amenințări	Fotografie
lista	lista	lista	număr	lista	text	lista	identificator fotografie
auto fill	auto fill	auto fill	auto fill	auto fill	auto fill	auto fill	auto fill
▼	▼	▼ exemplar		▼		▼	▼
▼	▼	▼ exemplar		▼		▼	▼
▼	▼	▼ exemplar		▼		▼	▼
▼	▼	▼ exemplar		▼		▼	▼
▼	▼	▼ exemplar		▼		▼	▼
▼	▼	▼ exemplar		▼		▼	▼
▼	▼	▼ exemplar		▼		▼	▼
▼	▼	▼ exemplar		▼		▼	▼
▼	▼	▼ exemplar		▼		▼	▼
▼	▼	▼ exemplar		▼		▼	▼
▼	▼	▼ exemplar		▼		▼	▼

Continuă mai târziu: mărime caractere: A A

Alegeți din lista derulantă factorii periclitanți identificați în teren



Fotografii și observații

The screenshot shows the 'Încărcare' (Upload) dialog box in the OpenBirdMaps application. The dialog has a title bar 'Încărcare' and a close button. Inside, there is a text input field with the placeholder 'Făcilele kv. lasztosa' and a button 'Nincs fájl kiválasztva'. Below this is a button 'Încărc' (Upload) and a button 'Setează' (Set). A black mouse cursor with a red arrow points to the 'Încărc' button, labeled with a red '2'. A red arrow points from the 'Încărc' button to the 'Fotografii' column header in the main data table. The main data table has columns: 'Amenințări', 'Fotografii', and 'Observații'. The 'Fotografii' column has a header 'Identificator fotografie' and a list of 'auto fill' values. A black mouse cursor with a red arrow points to the 'Fotografii' column header, labeled with a red '1'. The table also has a 'Setează' button and a 'rând' (row) button. At the bottom, there is a 'Continuă mai târziu:' button and a 'mărime caractere:' (font size) control.

Nu este obligatoriu, dar aveți posibilitatea să încărcați și *Fotografii* din teren. Puteți sau nota și alte aspecte legate de locurile de aglomerare în rubrica *Observații*.



Încărcarea datelor

Prin selectarea Codului unități de monitorizare (localitate sau parte dintr-o localitate) se completează automat Locul (geometria) cu geometria acestuia. Dacă ați identificat un loc de adunare vă rugăm SCHIMBAȚI NEAPĂRĂT GEOMETRIA ȘI MARCAȚI LOCUL EXACT AL ADUNĂRII!!!

Loc (geometrie)	Specie	Loc de adunare activ sau abandonat?	Unitate	Număr	Tipul locului de adunare	Numărul și tipul arborilor utilizați	Amenajare
auto fill	auto fill	auto fill	auto fill	auto fill	auto fill	auto fill	auto fill
1. POINT(22.229023145852565)	Ciuf de pădure – Asio otus	activ	exemplar	14	Aliniament de arbori	3 thuja	Tăierea arborilor
2.			exemplar				
3.			exemplar				
4.			exemplar				
5.			exemplar				
6.			exemplar				
7.			exemplar				
8.			exemplar				
9.			exemplar				
10.			exemplar				

Continuă mai târziu: mărime caractere:

Sistem de coordonate (epsg srid): 4326

Încărcare mențiune:

Încărcare date

După introducerea datelor nu rămâne altceva de făcut decât să dați click pe butonul „Încărcare date”